



安规 Y 陶瓷电容认证列表

国家	认证组织	标准号	证书号		额定电压	
			CD (Y1)	CE (Y2)	CD (Y1)	CE (Y2)
美国/加拿大	UL/CUL	UL60384-14	E481614	E481614	X1:440VAC Y1:400VAC	X1:400VAC Y2:300VAC
中国	CQC	IEC60384-14	CQC16001141130	CQC16001141129		
德国	VDE	En 60384-14	40043434	40043430		
欧盟	ENEC	En 60384-14	40043434	40043430		
国际电工委	CB	IEC60384-14	DE1-60489	DE1-56584		
韩国	KTL	KC60384-14	SU03086-16002	SU03086-16001	250VAC	





产品认证证书

证书编号: CQC16001141129

申请人名称及地址

东莞市瓷谷电子科技有限公司
东莞市厚街镇宝屯社区宝塘厦宝宏路 29 号 D 栋 3A

制造商名称及地址

东莞市瓷谷电子科技有限公司
东莞市厚街镇宝屯社区宝塘厦宝宏路 29 号 D 栋 3A

生产企业名称及地址

东莞市瓷谷电子科技有限公司 (V024454)
东莞市厚街镇宝屯社区宝塘厦宝宏路 29 号 D 栋 3A

产品名称和系列、规格、型号

抑制电源电磁干扰用固定电容器

CE: 100pF-10000pF, X1/Y2, X1:400VAC Y2:125/250/300VAC, Y5P 瓷料:100pF-1000pF, ±10%; Y5U
瓷料:1000pF-4700pF, ±20%; Y5V 瓷料:1000pF-10000pF, ±20%; 25/85/21/B 或 25/125/21/B

产品标准和技术要求

IEC60384-14:2005

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471112-2015 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2018 年 04 月 16 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 03 月 22 日

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070
<http://www.cqc.com.cn>

C 0111950



产品认证证书

证书编号: CQC16001141130

申请人名称及地址

东莞市瓷谷电子科技有限公司
东莞市厚街镇宝屯社区宝塘厦宝宏路 29 号 D 栋 3A

制造商名称及地址

东莞市瓷谷电子科技有限公司
东莞市厚街镇宝屯社区宝塘厦宝宏路 29 号 D 栋 3A

生产企业名称及地址

东莞市瓷谷电子科技有限公司 (V024454)
东莞市厚街镇宝屯社区宝塘厦宝宏路 29 号 D 栋 3A

产品名称和系列、规格、型号

抑制电源电磁干扰用固定电容器

CD: 10pF-4700pF,X1/Y1, X1:440VAC Y1:250/300/400VAC,Y5P 瓷料:10pF- 1000pF,±10%; Y5U 瓷料:470pF-4700pF,±20%;Y5V 瓷料:1000pF-4700pF, ±20%, 25/85/21/B 或 25/125/21/B

产品标准和技术要求

IEC60384-14:2005

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471112-2015 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2018 年 04 月 16 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 03 月 22 日

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0111951



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC16001141129

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd
3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd, Baotangxia, Baotun Community, Houjie Town, 523961 Dongguan,
Guangdong, China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd
3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd, Baotangxia, Baotun Community, Houjie Town, 523961 Dongguan,
Guangdong, China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd (V024454)
3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd, Baotangxia, Baotun Community, Houjie Town, 523961 Dongguan,
Guangdong, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply
mains

CE: 100pF-10000pF, X1/Y2, X1:400VAC Y2:125/250/300VAC, Y5P 瓷料:100pF-1000pF, ±10%; Y5U 瓷料:1000pF-4700pF, ±20%; Y5V 瓷料:1000pF-10000pF, ±20%; 25/85/21/B 或 25/125/21/B

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

IEC60384-14:2005

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification
rules of CQC11-471112-2015 .

Valid from: Apr.16,2018

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing
certification body.

Date of original issued: Mar.29,2016

President: _____

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C 0111950



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC16001141130

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd
3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd, Baotangxia, Baotun Community, Houjie Town, Dongguan,
Guangdong, China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd
3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd, Baotangxia, Baotun Community, Houjie Town, Dongguan,
Guangdong, China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd (V024454)
3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd, Baotangxia, Baotun Community, Houjie Town, Dongguan,
Guangdong, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply
mains

CD: 10pF-4700pF,X1/Y1, X1:440VAC Y1:250/300/400VAC,Y5P 瓷料:10pF- 1000pF,±10%; Y5U 瓷
料:470pF-4700pF,±20%;Y5V 瓷料:1000pF-4700pF, ±20%, 25/85/21/B 或 25/125/21/B

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

IEC60384-14:2005

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification
rules of CQC11-471112-2015 .

Valid from: Apr.16,2018

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing
certification body.

Date of original issued: Mar.29,2016

President: _____

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C 0111951



UL Product iQ
UL'S NEXT GENERATION CERTIFICATIONS SEARCH
The same trusted data in a modern search engine.

NOW
AVAILABLE

[LEARN MORE](#)

FOWX8.E481614

Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment Certified for Canada - Component

[Page Bottom](#)

Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment Certified for Canada - Component

[See General Information for Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment Certified for Canada - Component](#)

DONGGUAN CIGU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD

E481614

3A, Bldg D, No. 29 Baohong Rd, Baotangxia,
Baotun Community, Houjie Town
Dongguan, Guangdong 523961 CHINA

Fixed capacitors

Type Dsg	Capacitor Class	Voltage Rating (V)	Capacitance (µF) (Tolerance)	Resistance for RC Devices (ohms)	Lower Temp (°C)	Upper Temp (°C)
CD	X1/Y1	X1: 440Vac; Y1: 400/300/250Vac	10 to 4700 pF (K: +/-10%, M: +/-20%)	—	-25	+125 or 85
CE	X1/Y2	X1: 400Vac; Y2: 300/250/125Vac	100 to 10000 pF (K: +/-10%, M: +/-20%)	—	-25	+125 or 85

[Last Updated](#) on 2016-09-22

[Questions?](#)

[Print this page](#)

[Terms of Use](#)

[Page Top](#)

© 2018 UL LLC

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from UL" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "© 2018 UL LLC".



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Dongguan Cigu Electronic
Technology Co., Ltd
3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd.
Baotangxia, Baotun Comm.,
523961 DONGGUAN
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

**Festkondensator zur Unterdrückung elektromagnetischer
Störungen, geeignet für Netzbetrieb**
**Fixed capacitor for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04; EN 60384-14:2013-08
DIN EN 60384-14/A1 (VDE 0565-1-1/A1):2017-04; EN 60384-14:2013/A1:2016
IEC 60384-14:2013
IEC 60384-14:2013/AMD1:2016



Aktenzeichen: 5020144-4670-0001 / 247770

File ref.:

Ausweis-Nr. 40043434

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2015-12-08

(letzte Änderung / updated 2018-05-28)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>





VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Dongguan Cigu Electronic
Technology Co., Ltd
3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd.
Baotangxia, Baotun Comm.,
523961 DONGGUAN
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

**Festkondensator zur Unterdrückung elektromagnetischer
Störungen, geeignet für Netzbetrieb**
**Fixed capacitor for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Gepprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04; EN 60384-14:2013-08
DIN EN 60384-14/A1 (VDE 0565-1-1/A1):2017-04; EN 60384-14:2013/A1:2016
IEC 60384-14:2013
IEC 60384-14:2013/AMD1:2016

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur bei richtiger Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5020144-4870-0002 / 247771

File ref.:

Ausweis-Nr. 40043430

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgebblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2015-12-07

(letzte Änderung/updated 2018-05-28)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Blatt 1
Page





 	Ref. Certif. No. DE1-60489
IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME	
CB TEST CERTIFICATE	
Product	Fixed capacitor for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains
Name and address of the applicant	Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd 3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd., Baotangxia, Baotun Comm., 523981 DONGGUAN CHINA
Name and address of the manufacturer	Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd 3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd., Baotangxia, Baotun Comm., 523981 DONGGUAN CHINA
Name and address of the factory	Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd 3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd. Baotangxia, Baotun Comm., 523981 DONGGUAN, Guangdong CHINA
<i>Note: When more than one factory, please report on page 2</i>	<input type="checkbox"/> Additional Information on page 2
Ratings and principal characteristics	10 pF to 4700 pF; X1Y1: $\pm 10\%$ (K) or $\pm 20\%$ (M); X1: AC 440 V; Y1: AC 250/300/400 V; 25/085/21/B or 25/125/21/B; Ceramic: Y5P, Y5U, Y5V
Trademark (if any)	
Customer's Testing Facility (CTF) Stage used	
Model / Type Ref.	CD series
Additional information (if necessary may also be reported on page 2)	<input type="checkbox"/> Additional Information on page 2
A sample of the product was tested and found to be in conformity with	IEC 60384-14:2013 IEC 60384-14:2013/AMD1:2016
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate	247770-TL3-1; 247770-TL3-2; 247770-TL3-3
This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body	
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH VDE Testing and Certification Institute Zertifizierung Produkte / Certification Products	
Date: 2018-05-28	Signature: J. Richter



	<p>Ref. Certif. No. DE1-56584</p>
<p>IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC</p>	
<p align="center">CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC</p>	
<p>Product Produit</p> <p>Name and address of the applicant Nom et adresse du demandeur</p> <p>Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant</p> <p>Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine</p> <p><small>Note: When more than one factory address report on page 2 Note: Lorsque 2 ou plusieurs adresses usines sont indiquées sur la 2^{ème} page</small></p> <p>Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales</p> <p>Trademark (if any) Marque de fabrication (s'il elle existe)</p> <p>Type of Manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme du laboratoire d'essais constructeur</p> <p>Model / Type Ref. Ref. De type</p> <p>Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2^{ème} page)</p> <p>A sample of the product was tested and found to be in conformity with Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la</p> <p>As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat</p>	<p>Fixed capacitor for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains</p> <p>Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd No.5 East Road, Chenwu Village., Houjie Town, 523942 DONGGUAN CHINA</p> <p>Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd No.5 East Road, Chenwu Village., Houjie Town, 523942 DONGGUAN CHINA</p> <p>Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd No.5 East Road, Chenwu Village., Houjie Town, 523942 DONGGUAN, Guangdong CHINA</p> <p><input type="checkbox"/> Additional Information on page 2</p> <p>100 pF to 10000 pF; X1/Y2: ±10% or ±20%; X1: AC 400 V; Y2: AC 125/250/300 V; 25/85/21/3 or 25/125/21/0; Ceramics: Y5P, Y5U, Y5V</p> <p align="center">F-5020144</p> <p><input type="checkbox"/> Additional Information on page 2</p> <p>CE series</p> <p>IFC 60384-14(ed.4)</p> <p>213233-CC2-1 to 3</p>
<p>This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification</p>	
<p>VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH VDE Testing and Certification Institute Zertifizierung Produkte / Certification Products</p> <p>Date: 23/5/12 07</p>	 Signature: T. Daum



접수번호 (Receipt No.) : 18-008065-01-1			
			
안전인증서 Safety Certificate			
안전인증번호 (Certificate No.)	: SU03086-16001A		
제조사/수입업자명 (Manufacturer/importer)	: Dongguan Cigu Electronic Technology Co.,Ltd		
주소 (Address)	: 3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd, Baotangxia, Baotun Community, Houjie Town, 523961 Dongguan, Guangdong, China		
제품명 (Product)	: Y 커패시터 (Y-Capacitor)		
기본모델명 (Basic Model)	: CE Y2 10000pF		
파생모델명 (Series Model)	: See the attachment 2		
정격/안전기준상의 모델구분 (Rating)	: Y2, AC 250 V, 10 000 pF, 25/125/21/B		
시험기준 (Standard)	: KC60384-14(2015-09), KC60384-1(2015-09)		
<p>본 인증서는 제조국명 : 중국 제조업자명 : Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd 제조공장의 주소 : 3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd, Baotangxia, Baotun Community, Houjie Town, 523961 Dongguan, Guangdong, China 의 제품에만 해당함</p> <p>「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항·제4항 또는 제10조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다. We Issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2),9(4) or 10 (2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.</p> <p style="text-align: right;">2018 년 03 월 13 일 Year month day</p> <p style="text-align: center;">한국산업기술시험원장 KOREA TESTING LABORATORY </p> <p><small>* 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.</small></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">첨부서류</td> <td> 1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) 3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status) </td> </tr> </table>		첨부서류	1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) 3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)
첨부서류	1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) 3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)		



접수 번호 (Receipt No.) : 18-008065-02-1			
			
안전인증서 Safety Certificate			
안전인증번호 (Certificate No.)	: SU03086-16002A		
제조사/수입업자명 (Manufacturer/importer)	: Dongguan Cigu Electronic Technology Co.,Ltd		
주소 (Address)	: 3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd, Baotangxia, Baotun Community, Houjie Town, 523961 Dongguan, Guangdong, China		
제품명 (Product)	: Y 커패시터 (Y-Capacitor)		
기본모델명 (Basic Model)	: CD Y1 4700pF		
파생모델명 (Series Model)	: See the attachment 2		
정격/안전기준상의 모델구분 (Rating)	: Y1, AC 250 V, 4 700 pF, 25/125/21/B		
시험기준 (Standard)	: KC60384-14 (2015-09), KC60384-1(2015-09)		
<p>본 인증서는 제조국명 : 중국 제조업자명 : Dongguan Cigu Electronic Technology Co., Ltd 제조공장의 주소 : 3A, Bldg. D, No. 29, Baohong Rd, Baotangxia, Baotun Community, Houjie Town, 523961 Dongguan, Guangdong, China 의 제품에만 해당함</p> <p>「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항·제4항 또는 제10조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다. We Issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2),9(4) or 10 (2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.</p> <p style="text-align: right;">2018 년 03 월 13 일 Year month day</p> <p style="text-align: center;">한국산업기술시험원 KOREA TESTING LABORATORY </p> <p><small>* 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.</small></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">첨부서류</td> <td> 1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) 3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status) </td> </tr> </table>		첨부서류	1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) 3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)
첨부서류	1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) 3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)		